

Erratum

Erratum for “Health-Care Quality Standards in Chronic Obstructive Pulmonary Disease”

Juan José Soler-Cataluña,^a Myriam Calle,^b Borja G. Cosío,^c José María Marín,^d Eduard Monsó,^e and Inmaculada Alfageme,^f on behalf of the Comité de Calidad Asistencial de la SEPAR y del Área de Trabajo EPOC de la SEPAR (Standards of Care Committee of SEPAR and the Assembly on COPD of SEPAR)

^aUnidad de Neumología, Servicio de Medicina Interna, Hospital de Requena, Requena, Valencia, España

^bServicio de Neumología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

^cServicio de Neumología, Hospital Son Dureta, Palma de Mallorca, Baleares, España

^dServicio de Neumología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

^eServicio de Neumología, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

^fServicio de Neumología, Hospital de Valme, Sevilla, España

An erratum has been detected in the article “Health-Care Quality Standards in Chronic Obstructive Pulmonary Disease” (Arch. Bronconeumol. 2009;45[4]:196–203), by Juan José Soler-Cataluña, Myriam Calle, Borja G. Cossío, José María Marín, Eduard Monsó, and Inmaculada Alfageme, on behalf of the Comité de Calidad Asistencial de la SEPAR y del Área de Trabajo EPOC de la SEPAR (Standards of Care Committee of SEPAR and the Assembly on COPD of SEPAR). On page 200, line 19, *it should say*: “A percentage indicating acceptability (IA): result $\geq 60\%$ and $\leq 120\%$ = 2 points.”

See related content in DOI: 10.1016/j.arbres.2008.05.008

E-mail address: jjsoler@telefonica.net (J.J. Soler Cataluña).